



atlas

AXX

SERIES

MAXIMUM PROTECTION

MAXIMUM LIGHTNESS

MAXIMUM PERFORMANCE





**A NEW ERA
BEGINS**

ProTraX®

OBERMATERIAL



SEHR LEICHT

Außergewöhnlich leicht und sorgt dafür, dass der Schuh kaum ins Gewicht fällt – für spürbar mehr Komfort bei jedem Schritt.




ÄUSSERST ROBUST

Zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus, bleibt selbst unter starker Beanspruchung formstabil und schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.




FLEXIBILITÄT

Durch seine besondere Flexibilität passt es sich optimal an die Fußbewegung an. Das sorgt für einen hohen Tragekomfort und ein angenehmes Laufgefühl.




SCHNELLE RÜCKTROCKUNG

Ein angenehmes trockenes Tragegefühl – auch bei intensiver Nutzung. Feuchtigkeit wird effektiv weggeleitet und verdunstet in kürzester Zeit.



KEINE PFLEGE

Äußerst pflegeleicht: Es benötigt keine spezielle Behandlung und lässt sich einfach reinigen – für einen unkomplizierten Alltag.



BESONDERS ATMUNGSAKTIV

Dank modernster Technologie ist es doppelt so atmungsaktiv wie herkömmliches Leder. So bleibt das Fußklima auch bei hoher Belastung angenehm.

atlas

MAX 100 PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 75600



ProTraX Obermaterial: extrem robust und leicht | XP® metallfreie Durchtrittshemmung
pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend | dauerhaft
geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe
MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie
auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER
ALS LEDER




ÄUSSERST
ROBUST



SCHNELLE
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE
REINIGUNG



BESONDERS
ATMUNGSAKTIV

atlas

MAX 500 PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 65300



ProTraX Obermaterial: extrem robust und leicht | XP® metallfreie Durchtrittshemmung
pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend | dauerhaft
geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe
MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie
auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER
ALS LEDER



ÄUSSERST
ROBUST



SCHNELLE
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE
REINIGUNG



BESONDERS
ATMUNGSAKTIV

atlas

MAX 510 PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 65700



510 PRO

ProTraX Obermaterial: extrem robust und leicht | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend | dauerhaft geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe | MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER
ALS LEDER



ÄUSSERST
ROBUST



SCHNELLE
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE
REINIGUNG



BESONDERS
ATMUNGSAKTIV

atlas

MAX 150 BOA PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 76000



150 BOA PRO

ProTraX Obermaterial: extrem robust und leicht | BOA® Fit System | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend dauerhaft geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe | MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER
ALS LEDER



ÄUSSERST
ROBUST



SCHNELLE
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE
REINIGUNG



BESONDERS
ATMUNGSAKTIV

atlas

MAX 550 BOA PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 42200



550 BOA PRO

ProTraX Obermaterial: extrem robust und leicht | BOA® Fit System | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend dauerhaft geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe | MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER
ALS LEDER



ÄUSSERST
ROBUST



SCHNELLE
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE
REINIGUNG



BESONDERS
ATMUNGSAKTIV

atlas



MAX

SERIES